

Cisco GLC-T-RGD Technický list



Standard Cisco GLC-T-RGD 1000BASE-T

GLC-T-RGD

Standardní gigabitový převodník rozhraní Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) propojuje vaše přepínače a routery se sítí. Toto vstupně/výstupní zařízení s možností výměny za provozu se zapojuje do portu nebo slotu Gigabit Ethernet. Optické a měděné modely lze použít v široké škále produktů Cisco a kombinovat je v kombinacích 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX nebo 1000BASE-BX10-D/U port po portu.

Vlastnosti a výhody

- Možnost výměny za provozu pro maximalizaci provozuschopnosti a zjednodušení údržby
- Flexibilita výběru médií a rozhraní pro jednotlivé porty, takže můžete „platit za to, jak je naplníte“
- Robustní konstrukce pro zvýšenou spolehlivost
- Podporuje funkci digitálního optického monitorování (DOM)

1000BASE-T SFP pro měděné sítě

Modul 1000BASE-T SFP pracuje se standardním nestíněným krouceným párem měděných vodičů kategorie 5 s délkou spojení až 100 m (328 stop). Moduly Cisco 1000BASE-T SFP podporují automatické vyjednávání 10/100/1000 a automatické MDI/MDIX.

Specifikace

- Číslo produktu: GLC-T-RGD
- Popis produktu: Standard 1000BASE-T
- Konektor: Konektor RJ-45
- Provozní vzdálenost: 100 m (328 stop)
- Rozměry: (V x Š x H): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Rozsah provozních teplot: Průmyslový teplotní rozsah (IND): -40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
- Rozsah skladovacích teplot: -40 až 85 °C (-40 až 185 °F)

- DOM: n/a

Podpora platformy

- Spotřebiče řady ASA5500
- Routery řady ASR 901 a 903
- Routery řady ASR 1000, 9000 a 9000v
- Catalyst Express 500 a Express 520
- Katalyzátory řady 2350 a 2360
- Řada Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X
- Katalyzátory řady 2970 a 2975
- Blade přepínače Catalyst 3000 a 3100
- Řada Catalyst 3500XL
- Katalyzátor řady 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X
- Řada Catalyst 3750-E, 3750 Metro, řada 3750-X
- Řada Catalyst 3850
- Řada Catalyst 4500 a 4500-X
- Řada Catalyst 4900
- Řada Catalyst 6000
- Řada Catalyst 6800
- Router Cisco řady 1941

- Router Cisco řady 2600, 2800, 2900
- Routery Cisco řady 3200, 3600 a 3700
- Router řady Cisco 4400
- Bezdrátový LAN řadič Cisco řady 5700
- Univerzální přístupový router Cisco 6400
- Řada Cisco uBR7200
- Routery Cisco řady 7200, 7300, 7500 a 7600
- Routery Cisco řady 10000 a uBR 10000
- Internetový router Cisco řady 10700
- Router řady Cisco 12000
- Řada routerů Cisco 2000 Connected Grid
- Řada přepínačů Cisco 2500 Connected Grid
- Řada Cisco IE2000 a IE2000U
- Řada Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X a ME 3800X
- Řada Cisco ME 4600 a ME 4900
- Řada Cisco ME 6500
- Mobilní bezdrátový router Cisco MWR 2941
- Řada routerů CRS
- Řada CSS 11500
- Řada RF bran Cisco
- Spotřebiče řady NAM 2200
- Řada Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modulární)

[Koupit nyní](#)